



Dokumentacja i zasady stosowania  
znaku firmowego marki





Powyższy przykład przedstawia wzór logo najczęściej wykorzystywane w materiałach informacyjnych oraz na produktach promocyjnych. Ten model stanowi bazę identyfikacji. Jeśli jest to możliwe, powinno się stosować najczęściej ten wariant.

## Użycie logo



Minimalny rozmiar w druku: 5mm (wys.)



Minimalny rozmiar w zastosowaniach cyfrowych: 16px (wys.)

Logo nie powinno być wyśrodkowane, tylko dorównane do krawędzi i odsunięte conajmniej o wartość ustaloną dla bezpiecznego obszaru.

## Budowa logo




Logo fundacji PVE Dobra Energia posiada ściśle określoną budowę oraz proporcje. Nie należy zmieniać wymiarów żadnych elementów logo bez zachowania proporcji oraz właściwych odległości między znakami.



Logo - wersja monochromatyczna w kontrze



Logo - wersja kolorowa w kontrze



■ Bezpieczny obszar logo  
■ Pole ochronne


Wielkość strefy ochronnej wyznaczono w celu oddzielenia logo od innych elementów graficznych, które mogłyby pojawić się zbyt blisko znaku i zaburzyć jego odbiór lub czytelność.

## Podstawowe kolory marki



Kolory dodatkowe stosujemy do podkreślania znaczenia wybranej treści oraz redukcji kontrastu. Razem z podstawowymi kolorami stanowią pełną gamę kolorów marki.

## Uzupełniające kolory



## Alternatywne zastosowania znaku

Sposób wykonania symbolu fundacji PVE Dobra Energia zakłada możliwość generowania dowolnej ilości dodatkowych znaków dedykowanych dla poszczególnych projektów tworzonych w obrębie marki głównej. Każdy dodatkowy znak powinien być tworzony według określonego schematu, aby można było jasno zidentyfikować markę nadrzędną.

## Przykładowe dodatkowe oznaczenia



## Dodatkowe warianty

Logo fundacji PVE Dobra Energia może być stosowane w alternatywnych ustawieniach. Ważne jest, aby zawsze dopasować wariant i rozmiar do kształtu i rozmiaru elementu, na którym logo będzie umieszczone.

### Zasady ogólne

Kwadratowe warianty stosujemy na kwadratowych lub małych prostokątnych powierzchniach o stosunku boków max 3:2. Prostokątne warianty (podstawowy oraz skrócony) stosujemy, jeśli proporcja boków przekracza 3:2.

## Typografia marki

# Aa

abcdefghijklmnopqrstuwy  
 ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWYZ  
 0123456789

Typografia podstawowa: Sofia Pro Soft Regular

# Aa

abcdefghijklmnopqrstuwy  
 ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWYZ  
 0123456789

Typografia dodatkowa: Sofia Pro Soft Bold

## Budowa dodatkowych oznaczeń



### Budowa

- Znak**  
W projektach dodatkowych znak musi występować w podstawowej formie, tak aby był powtarzalny, a cała lista dodatkowych elementów tworzyła spójną serię.
- Kolorystyka**
  - logo: Kolory dobierane do sygnetu powinny korespondować z podstawowym kolorem znaku marki
  - nazwa dodatkowa zastępuje w logo marki napis PVE Dobra energia
- Typografia znaku**  
Nazwa tworzona jest za pomocą czcionki Sofia Pro Soft.  
Do niniejszego opracowania dołączony jest szablon pve-dodatkowa-marka.ai / pve-dodatkowa-marka.pdf, gdzie odpowiednie proporcje są już ustawione tak, aby tworzenie dodatkowych marek odbywało się zgodnie z przyjętymi standardami.

## Przykłady alternatywnych wariantów



## Przykładowe zastosowanie typografii

# Nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

### Beniam, quis nostrud

Exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

[pvedobraenergia.pl](http://pvedobraenergia.pl)





Fundacja  
PVE Dobra Energia

inspect™  
brand & web  
design